

# PLB DIRECTA

**Series 2 a 6 Lineas**

**Sembradora de Precisión de Líneas Baldan**

Posee chasis de viga tubular, discos dobles o surcador en el abono y discos dobles en la semilla, distribución de abono por rosca helicoidal sin fin, siembra con precisión, cultivos de verano, sistema de rueda compactadora individual para cobertura de la semilla de hierro o caucho.



[aldan.com.br](http://aldan.com.br)

*Orgullo de ser Agro.  
Orgullo de ser **Baldan.***

 **BALDAN**

# PLB

## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



Depósito de abono 60 L.

Depósito de semilla 45 L.



Sistema de marcador de líneas manual.




Portaherramientas con viga tubular de alta resistencia.



Rueda de compactación de hierro.



Rueda para nivelamiento y control de la profundidad.






Disco doble en el abono y en la semilla.



Disco cortador.



Rueda de compactación de goma.



Punta surcadora con punta removible.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NR. DE LÍNEAS	ANCHO DEL CHASIS mm	ANCHO ÚTIL mm	ANCHO TOTAL mm	PESO APROXIMADO Kg	POTENCIA DEL TRACTOR Hp
<b>PLB DIRECTA</b>	2	1800   2800   3800	1400   2400   3400	2300   3300   4300	449   471   492	40 - 50
	3	1800   2300   2800   3800	1400   1900   2400   3400	2300   2800   3300   4300	597   608   618   640	50 - 66
	4	2800   3300   3800   4400	2400   2900   3400   4000	3300   3800   4300   4900	766   777   787   841	60 - 75
	5	2800   3800   4400	2400   3400   4000	3300   4300   4900	913   935   989	75 - 90
	6	2800   3800   4400	2400   3400   4000	3300   4300   4900	1014   1082   1136	85 - 95

ESPA. MINIMO ENTRE LÍNEAS mm	DEPÓSITO DE ABONO L	DEPÓSITO DE SEMILLA L	PROFUNDIDAD DE TRABAJO mm
420	60	45	0 - 120

## TABLA DE SEPARACIONES

MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN mm	MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN mm	MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN mm
<b>1800</b>	4	450	<b>2300</b>	5	450	<b>2800</b>	6	450
	3	500		4	500		5	500
	3	550		4	550		5	550
	3	600		4	600		5	600
	3	650		3	650		4	650
	3	700		3	700		4	700
	2	750		3	750		4	750
	2	800		3	800		4	800
	2	850		3	850		3	850
	2	900		3	900		3	900
2	950	3	950	3	950			
2	1000	2	1000	3	1000			

MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN mm	MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN mm	MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN mm
<b>3300</b>	6	450	<b>3800</b>	6	450	<b>4400</b>	6	450
	6	500		6	500		6	500
	6	550		6	550		6	550
	5	600		6	600		6	600
	5	650		6	650		6	650
	5	700		5	700		6	700
	4	750		5	750		6	750
	4	800		5	800		6	800
	4	850		5	850		5	850
	4	900		4	900		5	900
	4	950		4	950		5	950
	3	1000		4	1000		5	1000



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão  
15993-900 | Matão - SP | Brasil  
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



71011393 **TOTAL AGRO**  
Insumos & Maquinarias  
[www.totalagro.com.bo](http://www.totalagro.com.bo)